

**Информация по оказанию услуг лабораторией высоковольтных измерений и испытаний
электрического цеха филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»**

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Характеристика объекта испытаний	Стоимость с учетом НДС*, руб.	в том числе НДС, руб.
1	2	3	4	
1.	Трансформаторное масло	Пробивное напряжение	44,41	7,40
2.	Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно	Сопротивление изоляции	97,55	16,26
3.	Электродвигатели переменного тока	Сопротивление изоляции	49,19	8,2
4.	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В	Сопротивление изоляции	140,87	23,48
		Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей	173,40	28,90
5.	Заземляющие устройства	Сопротивление заземляющих устройств	260,05	43,34
		Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами	6,49	1,08
		Проверка цепи фаза-нуль в (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали	173,40	28,90
6.	Электроизолирующие перчатки, обувь специальная электроизолирующая (боты электроизолирующие, галоши электроизолирующие)	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	14,82	2,47

7.	Инструмент ручной электроизолирующий	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	9,83	1,64
1	2	3	4	
8.	Накладки электроизолирующие жесткие	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	9,83	1,64
9.	Устройства для прокола кабеля до 10 кВ	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	19,73	3,29
10.	Клещи электроизолирующие до 10 кВ	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	19,73	3,29
11.	Клещи электроизмерительные до 10 кВ	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	19,73	3,29
12.	Указатели напряжения до 1000 В	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции корпусов.	14,82	2,47
		Проверка повышенным напряжением	14,82	2,47
		Напряжение индикации	14,82	2,47
		Проверка тока через указатель	14,82	2,47
13.	Штанги электроизолирующие до 110 кВ	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	29,60	4,94
14.	Указатели напряжения выше 1000 В	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изолирующей части (до 110 кВ)	29,60	4,94
		Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	29,60	4,94

		рабочей части (до 20 кВ)	29,60	
		Напряжение индикации		4,94

1	2	3	4	
15.	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ	Испытание повышенным напряжением переменного тока изолирующей части	29,60	4,94
		Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части	29,60	4,94
		Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения	29,60	4,94
		Испытания гибкого провода	29,60	4,94
16.	Лестницы приставные и стремянки приставные электроизолирующие 1-а звеньевая	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	24,64	4,11
	Лестницы приставные и стремянки приставные электроизолирующие 2-х звеньевая		49,25	8,21
	Лестницы приставные и стремянки приставные электроизолирующие 3-хзвеньевая		73,90	12,32

*- стоимость услуги указана ориентировочно и рассчитывается по калькуляции