

**Информация по оказанию услуг санитарной лабораторией
филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»**

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Характеристика объекта испытаний	Стоимость с учетом НДС*, руб.	в том числе НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Рабочие места	Интенсивность ультрафиолетового излучения	9,59	1,60
2.	Рабочие места	Шум (не менее 3-х раз в каждой точке)	26,95	4,49
3.	Рабочие места	Измерение и расчет эквивалентного шума	479,81	79,97
4.	Рабочие места	Вибрация общая	11,98	2,00
5.	Рабочие места	Вибрация локальная	11,98	2,00
6.	Рабочие места	Измерение и расчет эквивалентной вибрации	479,81	79,97
7.	Помещения жилых и общественных зданий. Рабочие места	Освещенность (1 измерение)	5,99	1,00
8.	Рабочие места	Температура воздуха (3 раза в день)	26,96	4,49
9.	Рабочие места	Относительная влажность (3 раза в день)	26,96	4,49
10.	Рабочие места	Скорость движения воздуха (3 раза в день)	26,96	4,49

11.	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты	60,10	10,02
12.	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации марганца	240,14	40,02
13	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа III)	240,14	40,02
14	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида	300,13	50,02
15	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации свинца	300,25	50,04
16	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации масел минеральных	179,99	30,00
17	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких	90,08	15,01
18	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации пыли (гравиметрический метод)	90,20	15,03
19	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида с помощью переносного электронного газоанализатора	9,02	1,50

20	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации аммиака с помощью переносного электронного газоанализатора	9,02	1,50
21	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации диоксида серы с помощью переносного электронного газоанализатора	9,07	1,51
22	Воздух рабочей зоны	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота с помощью переносного электронного газоанализатора	9,06	1,51
23	Воздух атмосферный	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота	126,01	21,00
24	Воздух атмосферный	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида	41,94	6,99
25	Оформление протокола		269,88	44,98
26	Оформление протокола		119,95	19,99

* - стоимость услуги указана ориентировочно и рассчитывается по калькуляции